

વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદની કચેરીના પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટમાં ફ્લોરીંગ, આર.સી.સી. રેમ્પ એપ્રોચની કામગીરી, તથા દિવેલી ખોળ, થાયરમ, તાડપત્રી, બિયારણ બેગ્સ મુકવા માટે ઈન્જેક્શન મોલ્ડેડ એચડીપીઈ પેલેટસ તથા જુદા જુદા પાકોના બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીકસની કોથળીઓ (ચાર કલરમાં છાપકામ સહિત) ખરીદવાની જાહેરાત બાબત

વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ (ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯) ની કચેરી માટે ઉપરોક્ત સામગ્રી ખરીદવાની છે. આ અંગેના સ્પેસિફિકેશન, ટેન્ડર ફોર્મ તેમજ અન્ય શરતો યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ www.aau.in પરથી અથવા કામકાજના દિવસોમાં કચેરી સમય દરમિયાન ટેન્ડર વાઈઝ અત્રેની કચેરીએથી ફોર્મ ફી પેટે રૂ. ૧,૫૦૦/- (અંકે રૂપિયા એક હજાર પાંચસો પુરા) રોકડેથી અથવા "એ.એ.યુ. ફંડ એકાઉન્ટ" પેએબલ એટ આણંદના નામનો અલગથી ક્રોસ કરેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવાથી મળી શકશે. ભરેલ ટેન્ડર ફોર્મ ફક્ત રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી સ્વીકારવાની છેલ્લી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮, સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે. સદર ભાવો માન્ય રાખવા કે નહીં તેની સંપૂર્ણ સત્તા નીચે સહી કરનારને અબાધિત રહેશે.

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૮

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક

Tender No:

Signature:

Date of Issue:

Regional Research Station, AAU, Anand - 388 110

TENDERER'S DETAILS

Name of supplier/ firm:

Complete postal address:

Telephone Number:

FAX Number (if any):

e-mail address (if any):

Details of EMD :

D. D. Number :

Amount :

Date :

Name of Bank :

Details of Tender Fee:

D. D. Number:

Amount:

Date:

Name of Bank

PAN Number: (નકલ સામેલ રાખવી)

GST No.:

Any other details:

We agree to abide by the terms and conditions of supply mentioned in this tender document.

**Signature of Tenderer
(With Stamp, Name & Designation)**

ટેન્ડર ફોર્મ

(૧) (અ) ફ્લોરીંગ કામ :

અત્રેના પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટના હોલમાંના જુના રફ કોટા ફ્લોરીંગને કાઢીને, ફરીથી નવી સીમેન્ટ રેતીની (૧ : ૬) ગાદી કરી નવું ૨૫ એમ.એમ. (એવરેજ) પોલીશ કોટા (ગ્રીન કલર) ના (૨' × ૧' ૬" સાઈઝના), ઘડાઈ + પોલીશ સાથેના કોટા પથ્થરનું ફ્લોરીંગ અત્રેની કચેરીને કોટાસ્ટોનનું સેમ્પલ એપ્રુવ કરાવ્યા બાદ જરૂરી માલસામાન, રેતી (બોડેલી), સીમેન્ટ ૫૩/૫૬ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. વાપરવા તથા મજૂરી તેમજ બધા જ કરવેરા સાથેના પ્રતિ ચોરસ ફુટના ભાવ આપવાના રહેશે. અંદાજીત કામગીરીની વિગત ૨૩૦૦ ચો. ફુટ છે. જુના રફ કોટા યુનિ. ની માલિકીના રહેશે.

અંદાજીત કામગીરી ૨૩૦૦ ચોરસ ફુટ

ભાવ : રૂા. _____ પ્રતિ ચો.ફુટ

(બ) આર.સી.સી. રેમ્પ એપ્રોચ કામ :

અત્રેના પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટના બિલ્ડીંગ અને રોડ વચ્ચે આર.સી.સી. રેમ્પ બનાવવા માટે માલસામાન, મજૂરી તથા બધા જ કરવેરા સાથેનો પ્રતિ ચોરસ ફુટનો ભાવ આપવો. આર.સી.સી. રેમ્પ બનાવવા માટે બિલ્ડીંગ અને રોડ વચ્ચેના ભાગમાં ૮" ઉડાઈનું ખોદકામ કરી તેમા રોડાં-કાંકરેટ, સીમેન્ટ ૫૩/૫૬ ગ્રેડ ઓ.પી.સી., રેતી (બોડેલી) અને કપચીનું મટીરીયલ્સનો ઉપયોગ કરી તેના ઉપર ૧૮ ગેઝની વેલમેસ જાળી પાથરી આર.સી.સી. રેમ્પ એપ્રોચ અમારી જરૂરીયાત પ્રમાણે બનાવી આપવાનો રહેશે.

અંદાજીત કામગીરી ૭૦૦ ચોરસ ફુટ

ભાવ : રૂા. _____ પ્રતિ ચો.ફુટ

(૨) દિવેલી ખોળ :

દિવેલીનો ખોળ ડીઓઈલ્ડ પાવડર, ૫૦ કિલોની ભરતીમાં હોવો જોઈએ, લઘુત્તમ નાઈટ્રોજન ૪.૫૦ % હોવો જોઈએ, સેમ્પલ સાથે રાખવું.

અંદાજીત જથ્થો ૭૦,૦૦૦ કિ.ગ્રા.

ભાવ રૂા. _____ પ્રતિ કિ. ગ્રામ.

(૩) થાયરમ (૭૫% ડીએસ) :

થાયરમ (૭૫% ડીએસ) : પેકીંગ સાઈઝનો ઉલ્લેખ અવશ્ય કરવો તથા પેકિંગ કોથળીની ઉપર નિયમોનુસાર એક્ષપાયરી ડેટ સહિતની તમામ વિગતો છપાયેલ હોવી ફરજીયાત છે.

અંદાજીત જથ્થો ૭૦૦ કિ.ગ્રા.

ભાવ રૂા. _____ પ્રતિ કિ. ગ્રામ.

(૪) તાડપત્રી :

આઈ.એસ.-૧૪૬૧૧-૧૯૯૮ના માપદંડને અનુરૂપ, હેવી ડ્યુટી, યુ.વી. સ્ટેબીલાઈઝડ, ફ્યુમીગેશન માટે અનુકૂળ, ૧૦૦% વોટરપ્રુફ તાડપત્રી, ૪૮'×૪૮' સાઈઝ, ૩૬'×૩૬' સાઈઝ, ૩૦'×૩૦' સાઈઝ, ૨૪'×૨૪' સાઈઝ અને/ અથવા જરૂર મુજબની સાઈઝમાં આપવાની રહેશે (દરેક સાઈઝના અંદાજીત ૫ (પાંચ) નંગ). ભાવપત્રક સાથે જે તે ઉત્પાદકે તેનો ૪"×૪" નો નમુનો મોકલવાનો રહેશે.

૨૫૦ જીએસએમ

:

ભાવ રૂા. પ્રતિ ચો.ફુટ

(પ) બિયારણ બેગ્સ મુકવા માટે ઈન્જેક્શન મોલ્ડેડ એચડીપીઈ પેલેટસ:

પેલેટસ એકરૂપ આકારના, વજનમાં હલકા, મજબૂત, પાણી ન શોષે તેવા, ઓછામાં ઓછો બે હજાર કિ.ગ્રા. સ્ટેટીક લોડ અને ઓછામાં ઓછો પાંચસો કિ.ગ્રા. ડાઈનામીક લોડ ક્ષમતા ધરાવતા હોવા જોઈએ.

ઈન્જેક્શન મોલ્ડેડ એચડીપીઈ પેલેટસ

અંદાજીત જથ્થો ૪૦ (ચાલીસ) નંગ સાઈઝ : ૪૮"×૪૦"× ૫"ભાવ : રૂા. _____ પ્રતિ નંગ

(ફ) બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીકસની કોથળીઓ :

(અ) ઓટનું બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીકસ (૧૨૦ જી.એસ.એમ. નોન વુવન ફેબ્રીક કાપડ + ૩૦ જી.એસ.એમ. લેમીનેશન)ની કોથળીઓ:

૧૦૦×૬૦ સે.મી. નેટ માપ + ઉપર નીચે ૩-૩ સે.મી. તેમજ આજુ બાજુ ૨-૨ સે.મી. પટ્ટો સિલાઈમાં વાળવાનો રહેશે. ત્રણ બાજુ અંદરની બાજુ ડબલ સિલાઈ કરવાની રહેશે.

કોથળીની બંને બાજુએ અત્રેથી બતાવ્યા મુજબનું છાપકામ (ચાર કલરમાં) કરીને આપવાનું રહેશે. ભાવપત્રક સાથે કોથળીના મટીરીયલનો નમુનો અવશ્ય સામેલ કરવાનો રહેશે. ડીલીવરી ૧૦૦ નંગના બંડલમાં આપવાની રહેશે.

અંદાજીત જરૂરીયાત ૩૦૦ નંગ

ભાવ: ૧૦૦×૬૦ સે.મી. રૂા. _____ પ્રતિ નંગ

(બ) ડાંગર અને ઘઉંનું બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીકસ (૧૨૦ જી.એસ.એમ. નોન વુવન ફેબ્રીક કાપડ + ૩૦ જી.એસ.એમ. લેમીનેશન)ની કોથળીઓ:

૮૦×૬૦ સે.મી. નેટ માપ + ઉપર નીચે ૩-૩ સે.મી. તેમજ આજુ બાજુ ૨-૨ સે.મી. પટ્ટો સિલાઈમાં વાળવાનો રહેશે. ત્રણ બાજુ અંદરની બાજુ ડબલ સિલાઈ કરવાની રહેશે.

કોથળીની બંને બાજુએ અત્રેથી બતાવ્યા મુજબનું છાપકામ (ચાર કલરમાં) કરીને આપવાનું રહેશે. ભાવપત્રક સાથે કોથળીના મટીરીયલનો નમુનો અવશ્ય સામેલ કરવાનો રહેશે. ડીલીવરી ૧૦૦ નંગના બંડલમાં આપવાની રહેશે.

અંદાજીત જરૂરીયાત ૮,૦૦૦ નંગ

ભાવ: ૮૦×૬૦ સે.મી. રૂા. _____ પ્રતિ નંગ

(ક) સોયાબીન અને ચણાનું બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીકસ (૧૨૦ જી.એસ.એમ. નોન વુવન ફેબ્રીક કાપડ + ૩૦ જી.એસ.એમ. લેમીનેશન)ની કોથળીઓ:

૭૫×૫૦ સે.મી. નેટ માપ + ઉપર નીચે ૩-૩ સે.મી. તેમજ આજુ બાજુ ૨-૨ સે.મી. પટ્ટો સિલાઈમાં વાળવાનો રહેશે. ત્રણ બાજુ અંદરની બાજુ ડબલ સિલાઈ કરવાની રહેશે.

કોથળીની બંને બાજુએ અત્રેથી બતાવ્યા મુજબનું છાપકામ (ચાર કલરમાં) કરીને આપવાનું રહેશે. ભાવપત્રક સાથે કોથળીના મટીરીયલનો નમુનો અવશ્ય સામેલ કરવાનો રહેશે. ડીલીવરી ૧૦૦ નંગના બંડલમાં આપવાની રહેશે.

અંદાજીત જરૂરીયાત ૨,૦૦૦ નંગ

ભાવ: ૭૫×૫૦ સે.મી. રૂા. _____ પ્રતિ નંગ

- (ડ) મકાઈ, રજકો, મગ અને ચણાનું બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીક્સ (૧૨૦ જી.એસ.એમ. નોન વુવન ફેબ્રીક કાપડ + ૩૦ જી.એસ.એમ. લેમીનેશન)ની કોથળીઓ:
 ૪૫×૩૦ સે.મી. નેટ માપ + ચારે બાજુ ૨-૨ સે.મી. પટ્ટો સિલાઈમાં વાળવાનો રહેશે. ત્રણ બાજુ અંદરની બાજુ ડબલ સિલાઈ કરવાની રહેશે. કોથળીને પકડવા માટે હેન્ડલ રાખવાનું રહેશે.
 કોથળીની બંને બાજુએ અત્રેથી બતાવ્યા મુજબનું છાપકામ (ચાર કલરમાં) કરીને આપવાનું રહેશે. ભાવપત્રક સાથે કોથળીના મટીરીયલનો નમુનો અવશ્ય સામેલ કરવાનો રહેશે. ડીલીવરી ૧૦૦ નંગના બંડલમાં આપવાની રહેશે.
 અંદાજીત જરૂરીયાત ૧૦,૦૦૦ નંગ ભાવ: ૪૫×૩૦ સે.મી. રૂા._____પ્રતિ નંગ

- (ઈ) ગુવાર અને ચોળીનું બિયારણ ભરવા માટે નોન વુવન ફેબ્રીક્સ (૧૨૦ જી.એસ.એમ. નોન વુવન ફેબ્રીક કાપડ + ૩૦ જી.એસ.એમ. લેમીનેશન)ની કોથળીઓ:
 ૩૫×૨૦ સે.મી. નેટ માપ + ચારે બાજુ ૨-૨ સે.મી. પટ્ટો સિલાઈમાં વાળવાનો રહેશે. ત્રણ બાજુ અંદરની બાજુ ડબલ સિલાઈ કરવાની રહેશે. કોથળીને પકડવા માટે હેન્ડલ રાખવાનું રહેશે.
 કોથળીની બંને બાજુએ અત્રેથી બતાવ્યા મુજબનું છાપકામ (ચાર કલરમાં) કરીને આપવાનું રહેશે. ભાવપત્રક સાથે કોથળીના મટીરીયલનો નમુનો અવશ્ય સામેલ કરવાનો રહેશે. ડીલીવરી ૧૦૦ નંગના બંડલમાં આપવાની રહેશે.
 અંદાજીત જરૂરીયાત ૫,૦૦૦ નંગ ભાવ: ૩૫×૨૦ સે.મી. રૂા._____પ્રતિ નંગ

ટેન્ડરની શરતો :

- (૧) ભાવ પત્રકો સાથે આઈટમ્સની સંપૂર્ણ વિગતો, સ્પેસીફિકેશન, ફોટોગ્રાફ અને બ્રોચર્સ મોકલવાના રહેશે. ભાવ તમામ પ્રકારના લાગુ પડતા GST ટેક્સ, ભાડા, મજૂરી સાથેના તેમજ અત્રેની કચેરી બેઠાના, તારીખ ૩૧/૩/૨૦૧૯ સુધી અમલી રહે તે રીતે આપવાના રહેશે. આપેલ ભાવ, સાધન સામગ્રી આપવા/ કામગીરી કરવા માટે બંધન કર્તા રહેશે.
- (૨) ભાવ મંજૂર થયા પછી સાધન-સામગ્રી આપવામાં વિલંબ/ માલની ઉતરતી ગુણવત્તા અથવા અન્ય કોઈ અનિયમિતતા ધ્યાને આવશે તો ઓર્ડર રદ કરી જે તે પાર્ટીની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને બ્લેકલીસ્ટમાં મુકવા માટે ભલામણ કરવામાં આવશે. તેમજ નબળી ગુણવત્તાવાળો માલ સામાન ઠેકેદારે પોતાના ખર્ચે પરત લઈ જવાનો રહેશે. આવા નબળા માલનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે નહીં.
- (૩) માલ/ કામગીરી ઉધાર બીલથી પુરો પાડવાનો/ કરવાની રહેશે અને તેનું ચૂકવણું એકાઉન્ટ પેઈડ ચેકથી નિયમોનુસાર કપાત બાદ કરવામાં આવશે. તેમજ કોઈપણ પ્રકારનું એડવાન્સ પેમેન્ટ આપવામાં આવશે નહીં.
- (૪) ભાવ પત્રકો નિયમોનુસાર ગઠિત કરેલ સમિતિની રૂબરૂમાં ખોલવામાં આવશે. ભાવની સરખામણી, ભલામણ અને ખરીદી બાબતે ગઠિત કરેલ સમિતિઓની ભલામણ તેમજ અભિપ્રાય મુજબ ખરીદ કરવાનો આખરી નિર્ણય યુનિટ અધિકારી, વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદનો રહેશે. ખરીદી અંગે કોઈ પણ વાદ વિવાદ ઉભો થાય તો ખરીદી બાબતનો યુનિટ અધિકારી, વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદનો નિર્ણય આપને બંધનકર્તા રહેશે. ભાવ માન્ય થયા પછી ખરીદી કરવી કે ન કરવી તેમજ જથ્થામાં વધઘટ કરવાની અબાધિત સત્તા યુનિટ અધિકારી, વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદની રહેશે.

- (૫) સરકારશ્રીનાં વખતો વખતનાં નિયમો ભાવ ભરનાર પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે તથા ઈન્કમેટેક્સ અધિનિયમ હેઠળ બીલમાંથી આવકવેરો કપાત કરવામાં આવશે. ભાવ ભરનાર પાર્ટીએ/ ઈજારદારે પાનકાર્ડની પ્રમાણીત નકલ જોડવાની રહેશે.
- (૬) ઈ.એમ.ડી. ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૧૫,૦૦૦/- ભરવાની રહેશે. જે "એ.એ.યુ. ફંડ એકાઉન્ટ" (A.A.U. Fund Account) પેએબલ એટ આણંદના નામનો ક્રોસ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાવી ટેન્ડર ફોર્મ સાથે જોડવાનો રહેશે. ડીપોઝીટ વગરનું ટેન્ડર રદબાતલ ગણવામાં આવશે.
- (૭) સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ જે તે પાર્ટી તેનાં ભરેલ ભાવ સ્પેસીફિકેશન અને નિયત સમયગાળામાં માલ સપ્લાય કરે ત્યાર બાદ જ પરત આપવામાં આવશે.
- (૮) સીલબંધ કરેલ ટેન્ડર કવર ઉપર જે આઈટમનો ભાવ ભરેલ હોય તે આઈટમનું નામ કવર ઉપર દર્શાવવું. સાઈડમાં ડાબે નીચે પાર્ટીનું / મોકલનારનું સ્પષ્ટ નામ, સરનામું તથા મોબાઈલ નંબર દર્શાવવું.
- (૯) ભાવપત્રકો ફક્ત રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ. ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સાંજે ૫-૦૦ કલાક સુધીમાં અત્રેની કચેરી મળી જાય તે રીતે મોકલવાનાં રહેશે. નિર્ધારિત સમય બાદ આવેલ ભાવપત્રક રદબાતલ ગણવામાં આવશે.
- (૧૦) વેબસાઈટ ઉપરથી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરનાર પાર્ટીએ ફોર્મ ફી પેટે રૂ. ૧૫૦૦/- (નોન-રીફંડેબલ) નો "એ.એ.યુ. ફંડ એકાઉન્ટ" (A.A.U. Fund Account)" પેએબલ એટ આણંદના નામનો અલગથી ક્રોસ કરેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર સાથે જોડવો.
- (૧૧) આઈટમ પ્રમાણે (૧ થી ૬) દરેકના અલગ-અલગ ટેન્ડર ભરવાના રહેશે. એક જ ટેન્ડરમાં બધાજ ભાવ માન્ય રહેશે નહીં.
- (૧૨) ભાવ ભરનાર પાર્ટી જો ઉત્પાદક/ ડીલર/ અધિકૃત વિક્રેતા હોય તો તે અંગેના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના પ્રમાણપત્રની નકલો સામેલ રાખવી.
ઉપરોક્ત ટેન્ડરની શરતો મને મંજૂર અને બંધનકર્તા છે.

સહી : _____

ઉત્પાદક / ડીલર/ ટેન્ડર વાઈઝ ઠેકેદારનું પુરૂ નામ : _____

સરનામું : _____

ફોન નંબર : _____

મોબાઈલ નંબર : _____