

**જાહેરાત**  
**આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, વસો**

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, વસો ખાતે ફર્નિચરની કામગીરી, માટી પુરાણ, જે.સી.બી.ની કામગીરી, પીવીસી પાઈપ અને ફીટીંગની કામગીરી, સુથાર/ કડીયા/ પ્લમ્બરની મજૂરી, ટાટાના પતરાં, કલર અને જનરેટર વાયર ખરીદ કરવા માટે રસ ધરાવતી પાર્ટીઓ પાસેથી ભાવો મંગાવવામાં આવે છે. આ અંગેના જરૂરી સ્પેસીફિકેશન, શરતો અને બોલીઓ દર્શાવતું ટેન્ડર ફોર્મ જાહેરાતની તારીખથી તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૫ સુધીમાં અત્રેની કચેરીએથી રૂ.૫૦૦/- રોકડા ભરી મેળવી લેવું અથવા વેબસાઈટ [www.aau.in](http://www.aau.in) ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી ટેન્ડર ફી પેટે રૂ. ૫૦૦/- નો "એએયુ ફંડ એકાઉન્ટ"ના નામનો પેએબલ એટ આણંદનો કોસ કરેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સામેલ કરવાનો રહેશે.

ભરેલ ટેન્ડર ફોર્મ તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૫ સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધીમાં ફક્ત રજી. પોસ્ટ એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી જ સ્વીકારવામાં આવશે. ખરીદીની સંપૂર્ણ સત્તા નીચે સહી કરનારને અબાધિત રહેશે.

તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૫  
સ્થળ : વસો.

**યુનિટ અધિકારી**

## ટેન્ડર ફોર્મ

ફક્ત ઓફીસ હેતુ માટે:

ટેન્ડર ફોર્મ નંબર:

આપ્યા તારીખ:

/૦૭/૨૦૧૫

### ટેન્ડરની વિગત

ફર્નિચરની કામગીરી, માટી પુરાણ, જે.સી.બી.ની કામગીરી, પીવીસી  
પાઈપ અને ફીટીંગની કામગીરી, સુથાર/ કડીયા/ પ્લમ્બરની મજૂરી,  
ટાટાના પતરાં, કલર અને જનરેટર વાયરનું ટેન્ડર

રજીસ્ટર એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટ થી ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ :

૦૩-૦૮-૨૦૧૫

Downloaded from web page

### ટેન્ડર ફી (નોન રીફંડેબલ)

વેબસાઈટ ઉપરથી ફોર્મ ડાઉન લોડ કરનાર પાર્ટીએ ફોર્મ ફી પેટે રૂા. ૫૦૦/- નો " એએયુ ફંડ એકાઉન્ટ" પેએબલ એટ આણંદના નામનો ક્રોસ કરેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અલગથી ટેન્ડર સાથે જોડવો.

કૃષિ મહાવિદ્યાલય-વ-કૃષિ પોલિટેકનીક

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, વસો કેમ્પસ,

વસો-પીજ રોડ, મુ.પો., તા.વસો

જિ. ખેડા, પીન -૩૮૭ ૩૮૦

ફોન નં. (૦૨૬૮) ૨૫૫૩૧૦૮/ ફેક્સ નં. (૦૨૬૮) ૨૫૩૩૧૧૫

❖ ભાવ ભરનાર/ આપનાર પાર્ટીનું નામ :-

❖ સંપૂર્ણ સરનામું:-

❖ ફોન નંબર :-

❖ ફેક્સ નંબર:-

❖ ઈ-મેઈલનું સરનામું:-

❖ ડીપોઝીટની વિગત:-

ડી.ડી. નંબર :-

રકમ :-

તારીખ :-

❖ સેલ્સ ટેક્સ નંબર :-

❖ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :-

❖ પાન કાર્ડ નંબર (નકલ સામેલ કરવી) :-

❖ અન્ય વિગત :-

અમો ટેન્ડરમાં આપેલી શરતો અને નિયમો મુજબ માલ સપ્લાય કરવા બાહેધરી આપીએ છીએ.

ટેન્ડર ભરનારની સહી  
(સિક્કો, નામ ને હોદ્દો)

## શરતો અને બોલીઓ :

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (૧)  | ભાવ તમામ પ્રકારના લાગુ પડતા ટેક્સ, ભાડા, મજૂરી સાથેના અત્રેની કચેરી બેઠાના ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ સુધી અમલી રહે તે રીતે આપવાના રહેશે. આપેલ ભાવ, સાધન સામગ્રી આપવા/ કામગીરી કરવા માટે બંધનકર્તા રહેશે.                                                                                                                                                                 |
| (૨)  | ભાવ મંજૂર થયા પછી સાધન-સામગ્રી આપવામાં વિલંબ/ માલની ઉતરતી ગુણવત્તા/ કામગીરી કરવામાં નિષ્કાળજી અથવા અન્ય કોઈ અનિયમિતતા ધ્યાને આવશે તો ઓર્ડર રદ કરી જે તે પાર્ટીની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે તેમજ નબળી ગુણવત્તાવાળો માલ સામાન ઠેકેદારે પોતાના ખર્ચે પરત લઈ જવાનો/ બગડેલ કામ પોતાના ખર્ચે કરવાનું રહેશે. આવા નબળા માલનું/ કામગીરીનું ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં. |
| (૩)  | માલ/ કામગીરી ઉધાર બીલથી પુરો પાડવાનો/ કરવાની રહેશે અને તેનું ચૂકવણું એકાઉન્ટ પેઈડ ચેકથી કરવામાં આવશે.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (૪)  | ખરીદી/ કામ અંગે કોઈ પણ વાદ વિવાદ ઉભો થાય તો ખરીદી/ કામ બાબતનો યુનિવર્સિટી સત્તાધીશનો નિર્ણય બંધનકર્તા રહેશે. ભાવ માન્ય થયા પછી ખરીદી કરવી કે ન કરવી/ કામગીરી કરાવવી કે નહીં તેમજ જથ્થામાં વધઘટ કરવાની અબાધિત સત્તા યુનિવર્સિટી સત્તાધીશની રહેશે.                                                                                                             |
| (૫)  | સરકારશ્રીનાં વખતો વખતનાં નિયમો ભાવ ભરનાર પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે તથા ઈન્કમટેક્સ અધિનિયમ હેઠળ બીલમાંથી આવકવેરો કપાત કરવામાં આવશે. ભાવ ભરનાર પાર્ટીએ/ ઈજારદારે પાનકાર્ડની પ્રમાણીત નકલ જોડવાની રહેશે.                                                                                                                                                         |
| (૬)  | ભાવપત્રકો ફક્ત રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ. ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૫ સાંજના ૦૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં અત્રેની કચેરી મળી જાય તે રીતે મોકલવાનાં રહેશે. નિર્ધારિત સમય બાદ આવેલ ભાવપત્રક રતબાતલ ગણવામાં આવશે.                                                                                                                                                          |
| (૭)  | ભાવ ભરનાર પાર્ટીઓએ ઉત્પાદક/ ડીલર/ અધિકૃત વિક્રેતા અંગેના વર્ષ : ૨૦૧૫-૧૬ ના પ્રમાણપત્રની નકલો સામેલ રાખવી.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (૮)  | અમારી આ શૈક્ષણિક સંસ્થા હોવાથી સરકારશ્રીનાં નિયમો મુજબ એકસાઈઝ ડ્યુટીમાં માફી મળવા પાત્ર હોય, તે મુજબ લાગુ પડતી પાટી એ તેમના ભાવ આપવા/ ભરવા.                                                                                                                                                                                                                  |
| (૯)  | ઈ.એમ.ડી/ડીપોઝીટની રકમ દરેક આઈટમ માટે ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ અલગ અલગ ભરવાની રહેશે. જે "એએચુ ફંડ એકાઉન્ટ" પેએબલ એટ આણંદના નામનો ક્રોસ ડીડી કઢાવી ટેન્ડર ફોર્મ સાથે જોડવાનો રહેશે. ડીપોઝીટ વગરનું ટેન્ડર રતબાતલ ગણવામાં આવશે.                                                                                                                                 |
| (૧૦) | આઈટમ/ કામગીરીના ભાવ માન્ય થયેથી મંજૂર થયેલ ભાવના ૫ % લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પાર્ટી એ જમા કરાવવાની રહેશે.                                                                                                                                                                                                                                              |
| (૧૧) | યુનિવર્સિટીના નીતી-નિયમો મુજબ ટેન્ડર સાથે આપેલ ઈ.એમ.ડી./ ડીપોઝીટ પરત આપવામાં/ કરવામાં આવશે.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (૧૨) | સીલબંધ કરેલ ટેન્ડર કવર ઉપર જે આઈટમ/ કામગીરીનો ભાવ ભરેલ હોય તે આઈટમનું નામ કવર ઉપર દર્શાવવું. સાઈડમાં ડાબે નીચે પાર્ટીનું/ મોકલનારનું સ્પષ્ટ નામ તથા સરનામું દર્શાવવું.                                                                                                                                                                                       |
| (૧૩) | પાર્ટી પોતાનો પાન કાર્ડ નંબર અને પ્રિન્ટેડ બીલ બુક ધરાવતી હોવી જોઈએ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ઉપરોક્ત શરતો મને મંજૂર અને બંધનકર્તા છે.

સહી : \_\_\_\_\_

ઉત્પાદક / ડીલર/ અધિકૃત વિક્રેતા/ ઠેકેદાર નું પુરું નામ : \_\_\_\_\_

સરનામું : \_\_\_\_\_

કચેરી/ રહેઠાણનો ફોન નંબર : \_\_\_\_\_


મોબાઈલ નંબર : \_\_\_\_\_

## ફર્નિચરની કામગીરીની વિગત


❖ ઇ.એમ.ડી. ની રકમ : ૬,૦૦૦/-

| ક્રમ | સ્પેસીફિકેશન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | અંદાજીત જથ્થો/ ચો. ફૂટ   | ભાવ પ્રતિ ૧ ચો. ફૂટ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| (૧)  | <p><b>મ્યુઝિયમના સોકેશ :</b></p> <p><b>(અ) ચોરસ સોકેશ :</b> સાઈઝ - ૪' ઉચાઈ × ૩.૫' પહોળાઈ × ૧.૫' ઉડાઈ - ૧૫ નંગ (આકૃતિ - ૧)</p> <p>ઉપર નીચે સાઈડમાં ૧૨ એમએમ પ્લાય સાઈડોમાં ૧૮ એમએમ પ્લાયનું સ્ટ્રક્ચર બનાવી અંદરની સાઈડે ૦.૮ લેમીનેટ લગાવી સાઈડોમાં ૫ એમએમ ગ્લાસ ફીટીંગ કરી આગળની સાઈડે એલ્યુમિનિયમ સેક્શનના સ્લાઈડીંગ કાચવાળા લોક સાથે ફીટીંગ કરવા. અંદર ૮ એમએમ જાડાઈના ગ્લાસના ૨ નંગ સેલ્ફ લગાવી સાગની પટ્ટીઓમાં પાલીશ લગાવી કંમ્પલીટ કરવાના રહેશે.</p> <p><b>ઉપયોગ કરવાની વસ્તુઓ :</b></p> <p>(૧) ૧૮ એમએમ (એમઆર આઈએસઆઈ) સ્ટ્રક્ચર માટે</p> <p>(૨) ૧૨ એમએમ (એમઆર આઈએસઆઈ) ટોપ, બોટમ, બેક સાઈડ</p> <p>(૩) ૦.૮ લેમીનેટ (આઈએસઆઈ) ઈનર સાઈડ પ્લાય ઉપર</p> <p>(૪) ૫ એમએમ ગ્લાસ પ્લેન (મોદી, સેન્ટ ગોબેન અસાઈ) સાઈડ</p> <p>(૫) ૮ એમએમ ગ્લાસ પ્લેન (મોદી, સેન્ટ ગોબેન અસાઈ) સાઈડ</p> <p>(૬) સાગની મોલ્ડીંગ કોર્નર પટ્ટી ગ્લાસ ફીટીંગ માટે પાલીશ સાથે</p> <p>(૭) એલ્યુમિનિયમ સેક્શનનું ટુ ટ્રેક સ્લાઈડીંગ ફ્રન્ટ સાઈડના દરવાજા લોક થાય તેવા</p> <p>(૮) જરૂરી હાર્ડવેર</p>                                                            | ૩૧૫ ચો. ફૂટ              |                     |
| (૨)  | <p><b>વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈન્ક્યુબન્સી ચાર્ટ :</b> સાઈઝ-૬' ઉચાઈ × ૩.૫' પહોળાઈ - ૪ નંગ (આકૃતિ - ૨)</p> <p>સાગના લાકડાની પટ્ટીમાં ગોલ્ડન કલર લગાવી ફ્રેમ બનાવી અંદર કંપોઝીટ શીટ લગાવી યોગ્ય જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાનું રહેશે.</p> <p><b>ઉપયોગ કરવાની વસ્તુઓ :</b></p> <p>(૧) સાગની મોલ્ડીંગ પટ્ટી ૩" × ૧" ઈચની ગોલ્ડન કલર સાથે</p> <p>(૨) કંપોઝીટ શીટ કલરમાં સ્ટાન્ડર્ડ</p> <p>(૩) જરૂરી હાર્ડવેર</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ૮૪ ચો. ફૂટ               |                     |
| (૩)  | <p><b>ઓડીટોરીયમ હોલના ટેબલ :</b></p> <p><b>(અ) ડાયસ ટેબલ :</b> સાઈઝ - ૬' લંબાઈ × ૨.૫' ઉચાઈ × ૨' ઉડાઈ - ૩ નંગ (આકૃતિ - ૩)</p> <p><b>(બ) સર્વિસ ટેબલ :</b> સાઈઝ - ૬' લંબાઈ × ૩.૫' ઉચાઈ × ૨' ઉડાઈ - ૧ નંગ (આકૃતિ - ૪)</p> <p>ટેબલની ડીઝાઈન અત્રેની ઓફીસમાં જોવા મળશે.</p> <p><b>ઉપયોગ કરવાની વસ્તુઓ :</b></p> <p>(૧) ૧૮ એમએમ પ્લાયવુડ (એમઆર આઈએસઆઈ)</p> <p>(૨) ૧૨ એમએમ પ્લાયવુડ (એમઆર આઈએસઆઈ)</p> <p>(૩) ૧ એમએમ લેમીનેટ (સ્ટાન્ડર્ડ)</p> <p>(૪) ૦.૮ એમએમ લેમીનેટ (ઈનર)</p> <p>(૫) જરૂરી હાર્ડવેર</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ૯૦ ચો. ફૂટ<br>૪૨ ચો. ફૂટ |                     |
| (૪)  | <p><b>ફાઈલ કબાટ :</b> સાઈઝ - ૨૫' લંબાઈ × ૮' ઉચાઈ × ૧૬" ઉડાઈ (આકૃતિ - ૫)</p> <p>ફાઈલ કબાટમાં ઉચાઈવાળા ભાગમાં ૩૨" × ૩૨" ના ઉપરના ભાગે અને નીચેના ભાગે ૩૨" × ૩૦" નો ગાળો રાખવો. ફ્લોરીંગ સાઈડે ૩" ઈચનો ભાગ છોડી પાયો રાખવો. દરેક ગાળામાં દરવાજા લગાવી પાયાના ભાગ છોડીને અંદર ઈનર લેમીનેટ લગાવવું. અંદરના ગાળામાં ૧ નંગ સેલ્ફ આપવું. દરવાજાની ધારોમાં સાગની બીડીયને પાલીશથી કંમ્પલીટ કરવું. દર્શાવ્યા પ્રમાણે હાર્ડવેર ફીટીંગ લગાવી કબાટ બનાવવા. દરેક ગાળામાં લોક થાય તે રીતે હાર્ડવેર ફીટીંગ કરી કબાટ કંમ્પલીટ કરવા. દિવાલ સાઈડે પ્લાયમાં પ્રાઈમર લગાવવો.</p> <p><b>ઉપયોગ કરવાની વસ્તુઓ :</b></p> <p>(૧) ૧૮ એમએમ પ્લાયવુડ (એમઆર આઈએસઆઈ) સાઈડો, ટોપ, બોટમ, દરવાજા માટે</p> <p>(૨) ૧૨ એમએમ પ્લાયવુડ (એમઆર આઈએસઆઈ) બેક સાઈડ માટે (પુઠી)</p> <p>(૩) ૧ એમએમ લેમીનેટ (આઈએસઆઈ) દરવાજા ઉપર ફ્રન્ટ સાઈડ માટે</p> <p>(૪) ૦.૮ એમએમ લેમીનેટ (આઈએસઆઈ) ઈનર સાઈડ માટે</p> <p>(૫) સાગના લાકડાની બીડીંગ પટ્ટી દરવાજાની ધારોમાં લગાવવા.</p> <p>(૬) જરૂરી હાર્ડવેર અને એસ.એસ. ના ૪" ઈચના હેન્ડલ, સ્ટોપર અને ૩" ના મિજાગરા, ચેઈન લોક, મેગ્નેટ</p> | ૩૦૦ ચો. ફૂટ              |                     |


આકૃતિ નં. ૧ – ચોરસ સોકેશ : સાઈઝ – ૪' ઉચાઈ × ૩.૫' પહોળાઈ × ૧.૫' કૂટ ઉડાઈ




આકૃતિ નં. ૨ – વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇન્ક્યુબન્સી ચાર્ટ : સાઈઝ-૬' ઉચાઈ × ૩.૫' પહોળાઈ




આકૃતિ નં. ૩ – ડાયસ ટેબલ : સાઈઝ – ૬' લંબાઈ × ૨.૫' ઉંચાઈ × ૨' કૂટ ઉંડાઈ



આકૃતિ નં. ૪ – સર્વિસ ટેબલ : સાઈઝ – ૬' લંબાઈ × ૩.૫' ઉંચાઈ × ૨' ઉંડાઈ



આકૃતિ નં. ૫ – ફાઇલ કબાટ : સાઈઝ – ૨૫' લંબાઈ × ૮ ફૂટ ઉંચાઈ × ૧૬" ઉડાઈ



**માટી પુરાણ, જે.સી.બી. ની કામગીરી, પીવીસી પાઈપ અને ફીટીંગની કામગીરી, સુથાર/ કડીયા/  
પ્લમ્બરની મજૂરી, ટાટાના પતરાં, કલર અને જનરેટર વાયરની વિગત**

❖ ઇ.એમ.ડીની રકમ : રૂ. ૩,૦૦૦/-

| અનુ.<br>નં. | સ્પેસીફિકેશન                                                                                                               | અંદાજીત જથ્થો | ભાવ<br>રૂ. પૈસા |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ૧.          | પુરાણ કરવાની માટી - ૩ બ્રાસ, ૧ (એક) ડમ્પરનો ભાવ                                                                            | ૨૦૦ ડમ્પર     |                 |
| ૨.          | જે. સી.બી. થી જમીન સમતલ/ ખોદાણ કરવાના ૧ (એક) કલાકના ભાવ આપવા                                                               | ૩૦૦ કલાક      |                 |
| ૩.          | જે. સી.બી. થી જમીન ખોદાણ કરી માટી ડમ્પરમાં ભરી નાખવાના ૧ (એક) ડમ્પરના ભાવ (માટી કેમ્પસમાંથી લઈ કેમ્પસમાં જ નાખવાની રહેશે.) | ૨૫૦ ડમ્પર     |                 |
| ૪.          | પીવીસી પાઈપ ૧૬૦ એમ.એમ. હેવી ડ્યુટી ૬ કિલો પ્રેસર વાળી (ISI) માર્ક                                                          | ૬૦૦ મીટર      |                 |
| ૫.          | પીવીસી કપલર ૧૬૦ એમ.એમ. હેવી ડ્યુટી ૬ કિલો પ્રેસર વાળી (ISI)માર્ક                                                           | ૧૫ નંગ        |                 |
| ૬.          | પીવીસી ટી ૧૬૦ એમ.એમ. હેવી ડ્યુટી ૬ કિલો પ્રેસર વાળી (ISI) માર્ક                                                            | ૨૦ નંગ        |                 |
| ૭.          | પીવીસી ટેલપીસ ૧૬૦ એમ.એમ. હેવી ડ્યુટી ૬ કિલો પ્રેસર વાળી (ISI)માર્ક                                                         | ૧૦ નંગ        |                 |
| ૮.          | પીવીસી હેન્ડલ વાલ્વ ૧૬૦ એમ.એમ. હેવી ડ્યુટી ૬ કિલો પ્રેસર વાળી (ISI)માર્ક                                                   | ૧૦ નંગ        |                 |
| ૯.          | ઓપન ફ્લાન્જ ૧૬૦ એમ.એમ. કાસ્ટીંગ                                                                                            | ૧૫ નંગ        |                 |
| ૧૦.         | બંધ ફ્લાન્જ ૧૬૦ એમ.એમ. કાસ્ટીંગ                                                                                            | ૧૫ નંગ        |                 |
| ૧૧.         | યુપીવીસી પાઈપ - ૧" ઈંચ                                                                                                     | ૪૦૦ મીટર      |                 |
| ૧૨.         | પાઈપલાઈનનું ૩' ફૂટ ખોદાણ કરી પાઈપ ફીટીંગ કરી માટી પુરાણ કરવા સાથે ૧(એક) રનીંગ મીટરના ભાવ                                   |               |                 |
| ક           | ૬" ઈંચ પાઈપ                                                                                                                | ૬૦૦ મીટર      |                 |
| ખ           | ૪" ઈંચ પાઈપ                                                                                                                | ૨૦૦ મીટર      |                 |
| ગ           | ૧" ઈંચ પાઈપ                                                                                                                | ૫૦૦ મીટર      |                 |
| ૧૩.         | રસ ધરાવનાર કુશળ પ્લમ્બરનું કામ કરનાર કારીગરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                   | ૫૦ દિવસ       |                 |
| ૧૪.         | પ્લમ્બરનું કામ કરનાર હેલ્પરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                                   | ૧૦૦ દિવસ      |                 |
| ૧૫.         | રસ ધરાવનાર કુશળ કડીયાનું કામ કરનાર કારીગરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                     | ૫૦ દિવસ       |                 |
| ૧૬.         | કડીયાનું કામ કરનાર હેલ્પરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                                     | ૧૦૦ દિવસ      |                 |
| ૧૭.         | રસ ધરાવનાર કુશળ સુથારીનું કામ કરનાર કારીગરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                    | ૫૦ દિવસ       |                 |
| ૧૮.         | સુથારીનું કામ કરનાર હેલ્પરના દૈનિક ૮(આઠ) કલાક પ્રમાણેનું ૧ દિવસનું વેતન                                                    | ૧૦૦ દિવસ      |                 |
| ૧૯.         | ટાટા શક્તિ ૧૨૨૦ એમએમ પતરાં : સાઈઝ - ૧૨' x ૪' ફૂટ                                                                           | ૩૦ નંગ        |                 |
| ૨૦.         | ઓક્સર્ડ બ્લુ એશીયન એપ્કોલાઈટ કલર - ૪ લીટર ટીનના ભાવ આપવા                                                                   | ૫૦ લીટર       |                 |
| ૨૧.         | એશીયન બ્રાન્ડ એપેક્ષ એક્સટીરીયર વેધરપ્રૂફ કલર-૨૦ લીટર પેકીંગમાં કોઈ પણ કલર                                                 | ૬૦ લીટર       |                 |
| ૨૨.         | જનરેટર વાયર : 4 core 10 sqmm Armoured cable multi stand copper conductor for 11KV ISI, R.R.KABLE                           | ૧૫૦ મીટર      |                 |
| ૨૩.         | જનરેટર વાયર : 4 core 16 sqmm Armoured cable multi stand copper conductor for 11KV ISI, R.R.KABLE                           | ૨૫૦ મીટર      |                 |

**ભાવ ભરનાર પાર્ટીની સહી**