



કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
ધોળાકુવા ગોધરા-૩૮૯ ૦૦૧
ફોન નં. (૦૨૬૭૨) ૨૬૫ ૧૨૮ , ૨૬૫ ૦૨૭

ટેન્ડર નોટીસ નં.કૃઈટેકો-૦૨/૨૦૧૫

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગોધરા કચેરી માટે **Digital Lysimeter; Bio-diesel Plant; Earthwork / Preparation of Mexican Carpet Lawn; Excavation / PCC/ Brick work/ Cement Plaster/ Laying pipelines including jointing and backfilling- labour cost; Materials for implement/working shed; Flooring work of implement shed; Implement shed erection- labour rate** જોવાઆઈટમોની જરૂરીયાત છે. આ અંગેના સ્પેશીફિકેશન, શરતો અને ઇ.એમ.ડી/ડીપોઝીટ દર્શાવતું ટેન્ડરફોર્મ યુનિવર્સિટી વેબસાઈટ (www.aau.in) પરથી અથવા અત્રેની કચેરીએથી કામકાજના દિવસો દરમિયાન રૂા.૯૦૦/- રોકડા અથવા "એએયુ ફંડ એકાઉન્ટ" પેયેબલ એટ આણંદના નામનો ક્રોસ ડીડી આપવાથી મળી શકશે. ભરેલ ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫,સાંજે ૫:૦૦ કલાક રહેશે. ભરેલ ટેન્ડર ફક્ત રજીસ્ટડ પોસ્ટ એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી જ સ્વીકારવામાં આવશે.

આચાર્ય

ફક્ત ઓફીસ હેતુ માટે:

ટેન્ડર ફોર્મ નંબર:આવ્ય

ટેન્ડર નંબર:

CAET-02/2015

ટેન્ડર ફી:

Rs. 900/-

Downloaded from website
(Attach DD of Rs. 900/-as Tender Fee)

Digital Lysimeter;Bio-diesel Plant; Earthwork / Preparation of Mexican Carpet Lawn;Excavation / PCC/ Brick work/ Cement Plaster/ Laying pipelines including jointing and backfilling-labour cost; Materials for implement/working shed; Flooring work of implement shed; Implement shed erection- labour rate.

રજીસ્ટર / સ્પીડ પોસ્ટ થી ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ:

૧૦/૦૮/૨૦૧૫

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

ધોળાકુવા, દાહોદ રોડ,

ગોધરા-૩૮૯ ૦૦૧

(ફોન નં. ૦૨૬૭૨-૨૬૫૧૨૮, ૨૬૫૦૨૭)

•ભાવ ભરનાર/આપનાર પાટી નું નામ :—

•સંપુષ્ટ સરનામું:—

•ફોન નંબર :—

•ફેક્સ નંબર:—

•ઈ-મેઈલનું સરનામું:—

• ટેન્ડર ફીની વિગત:—

ડી.ડી. નંબર :—

રકમ :—

તારીખ :—

•ડીપોઝીટની વિગત:—

ડી.ડી. નંબર :—

રકમ :—તારીખ :—

•સેલ્સ ટેક્સ નંબર :—

•રજીસ્ટ્રેશન નંબર :—

•અન્ય વિગત :—

અમો ટેન્ડરમાં આપેલી શરતો અને નિયમો મુજબ માલ સપ્લાય કરવા બાહેધરી આપીએ છીએ.

ટેન્ડરભરનારનીસહી
(સિક્કો, નામ અને હોદ્દો)

Lowest competitive rates are hereby invited for the purchase of following items

Sr. No.	Name of item and specifications	Approx. Quantity	EMD (Rs)	Quoted Rate per unit or as per specified
1.	Digital Lysimeter: Digital gravimetric weighing type lysimeter consisting of a set of 4 lysimeters, each having diameter of at least 300 mm, capacity 250 kg & accuracy ± 0.05 kg, made of durable plastic with provision of water drainage system at the bottom & collection of leachate in individual drain water bottles; Lysimeters and drain water bottles mounted on level floor above leveling plates; Series of load cell sensors with display and tare facility fitted on lysimeter and drain water bottle stands; Eight channel datalogger having USB host, analog inputs, user inter-face, digital and serial sensor inputs, digital display & USB memory stick for data retrieval; Recording interval in minutes/ hours/ days for at least a period of 1 month for each channel; Battery operated including solar recharge system and accessories for recharging the battery; Complete M.S. fabricated box with stand for datalogger with provision of lock and key & solar panel; input/ output cables & other accessories etc. to connect lysimeters and drain water bottles with datalogger and datalogger to laptop; Laptop with software for offline analysis of data in graphical as well as text mode.	01 set	15000	
2	Bio-diesel Plant: 20 liter capacity biodiesel plant SS-314 Jacketed Biodiesel reactor: 20 liter per batch capacity with steering system including 750 rpm variable speed motor , 3 phase and 2 kW capacity heating coil outside the reactor SS-314 Chemical Mixing tank: 5 liter per batch capacity with steering system including 750 rpm variable speed motor , 3 phase, Control panel for heating coil, and 2 Nos. 3 phase motor	01 set	3000	
3.	Earthwork / Preparation of Mexican Carpet Lawn: Preparation of ground by trenching the existing soil to a depth of 15 cm, disposal of excavated earth, and filling of ground by duly mixed 15 cm good quality red garden soil, free from stones, grasses, roots, termites etc. and 5 cm farm yard manure, rough dressing of ground, watering the area and fine dressing as per the direction of Engineer-In-Charge, providing and planting Mexican lawn type Readymade grass over the well prepared surface in the area including providing/ spreading fertilizers, pesticides etc., planting the grass including watering and maintenance of the lawn for a period of at least one month. Additional soil has to be added in areas that are to be mounded, and will be treated as indicated areas including all lead and lift. (Quote the rate per sq. m.)	600 sq.m	9000	
4.	Excavation / PCC/ Brick work/ Cement Plaster/ Laying pipelines including jointing and backfilling (Note: It is must for all the bidders to <u>quote for all the items</u> under Sr. No.- 3, otherwise firm will be disqualified. Quote the rates for LABOUR only as all materials will be provided by the organization, except the working tools.)			
4.1	Excavation- Excavation up to 1.5 m depth for foundation and refilling the sides of foundations after all masonry work is over as directed by E.I.C.	30 cum.	13500	

4.2	PCC -Laying cement concrete 1:4:8 of 100 mm thickness in foundation (within 500 mm below ground surface) as directed by E.I.C.	60 sq. m.		
4.3	Brick work - Laying brick work (230 mm width x 550 mm height) in cement mortar 1:6 around the structure as directed by E.I.C.	10 cum.		
4.4	Cement Plaster - Applying 15 mm thick cement plaster above the masonry in single coat in cement mortar 1:4 including finishing with floating coat of neat cement slurry as directed by E.I.C.	150 sq. m.		
4.5	Excavation of trenches and laying pipelines - Excavation of trenches (20-30 cm width) up to 1.5 m depth as per site condition, laying PVC pipelines including jointing etc. and refilling the trenches as directed by E.I.C.	1600 Rmt		
4.6	Excavation of trenches and laying pipelines - Excavation of trenches (30-40 cm width) from 1.5 to 3.0 m depth as per site condition, laying PVC pipelines including jointing etc. and refilling the trenches as directed by E.I.C.	900 Rmt		
5.	Materials for implement/working shed			
5.1	6mm Thick Plate -150 mm x 150 mm	20 kg	7200	
5.2	8 mm Thick Plate -175 mm x 175 mm	40 kg		
5.3	6mm Thick Plate -56 mm x 300 mm	20 kg		
5.4	Rectangular Tube -100 mm x 60 mm x 18000 mm	750 kg		
5.5	Square Tube -100 mm x100 mm x 5 mm thick	409 kg		
5.6	Corrugated GI Sheet -12 ft x 4 ft, 18 gauge	10 sq. feet		
5.7	Corrugated GI Sheet -10 ft x 4 ft, 18 gauge	10 sq. feet		
5.8	Rectangular Tube -100 mm x 60 mm x 14000 mm	575 kg		
5.9	Round Bar 8 mm diameter -8 mm diameter x 10000 mm	85 kg		
5.10	ISA-40 x 40 x5 thick -150	450 kg		
5.11	Galvanized Iron (G.I.) Round pipe (Size: 2" x 16 gauge x 20') - standard make	165 kg		
5.12	Mild steel Pipe (Size: 4" x 2" x 20') - standard make	105 kg		
5.13	Round pipe for parnil (Size: 1.25" x 20')- standard make	225 kg		
5.14	Green sheet (FRP) (size: 12' x 4') - standard make	34 nos.		
5.15	J bolt (hook)	13 kg		
5.16	Bolt (Size: 8 aani 3")	2 kg		
5.17	Bolt (Size: 6 aani 3")	2 kg		
6.	Flooring work of implement shed: 1. સાફસફાઈકરીખાડોકરીઈંટનારોડાઅનેકાચામાલનું 4 (ચાર) ઈંચનુંતળીયુભરીનેતેનીઉપરસીમેંટ-કોંક્રિટનોપાકોમાલભરી 3 (ત્રણ) ઈંચનુંતળીયુબનાવીલેવલકરવું . 2. સીમેંટનીતરીમારીનેપ્લાસ્ટર) આઈ.પી.એસ (નું 10)(દશ)એમ.એમ .નુંથરકરીફીનીશીંગકાર્યકરવું.	4000 ચોરસ ફૂટ	15000	
7.	Implement shed erection- labour rate: જી.આઈ. પાઈપને સીમેંટ-કોંક્રિટના ફાઉંડેશનની મદદથી ઉભા કરી તેની ઉપર એમ.એસ. પાઈપ અને એમ.એસ. એંગલની ફેમ બનાવી તેની ઉપર કોરુગેટેડ પ્લાસ્ટિક શીટ (પ્લાસ્ટિકના પતરા) નું રૂફ બનાવવાની કામગીરીનો ફક્ત મજૂરીનો દર	4000 ચોરસ ફૂટ	9000	

શરતો :

- (૧) ભાવ તમામ પ્રકારના લાગુ પડતા ટેક્સ, ભાડા, મજૂરી સાથેના તમામ ખર્ચ સહિતના અત્રેની કચેરી બેઠાના ભાવ ઓછામાંઓછા ૯૦ દિવસ સુધી અમલી રહે તે રીતે આપવાના રહેશે. આપેલ ભાવ, સાધન સામગ્રી આપવા/ કામગીરી કરવા માટે બંધન કર્તા રહેશે.
- (૨) ભાવ મંજૂર થયા પછી સાધન – સામગ્રી આપવામાં વિલંબ/ માલની ઉતરતી ગુણવત્તા અથવા અન્ય કોઈ અનિયમિતતા ધ્યાને આવશે તો ઓર્ડર રદ કરી જે તે પાર્ટીને બ્લેકલીસ્ટમાં મુકવા માટે ભલામણ કરવામાં આવશે. તેમજ નબળી ગુણવત્તાવાળો માલ સામાન ઠેકેદારે પોતાના ખર્ચે પરત લઈ જવાનો રહેશે. આવા નબળા માલનું ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં.
- (૩) માલ ઉધાર બીલથી પુરો પાડવાનો રહેશે અને તેનું ચુકવણું એકાઉન્ટ પેઈડ ચેકથી કરવામાં આવશે.
- (૪) જે તે આઈટમના ભાવની સાથે તેના ડ્રોઈંગ/ફોટો અને વિગતવાર સ્પેશીફિકેશન સાથે આપવાના રહેશે.
- (૫) દરેક આઈટમના ભાવ ૧ વર્ષની વોરંટી સમયગાળા સાથેના આપવાના રહેશે.
- (૬) ઓર્ડર આપ્યા પહેલાજે તે પાર્ટીએ એક નમૂનો યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશના નિરીક્ષણ માટે તૈયાર રાખવાનો રહેશે.
- (૭) જો તૈયાર થયેલ નમૂનો સંતોષકારક નહીં જણાય તો જે તે આઈટમને રદ કરવાનો સંપૂર્ણ હક યુનિવર્સિટી સત્તાધીશનો રહેશે તથા જો સત્તાધીશ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનો સામાન્ય સુધારો સૂચવવામાં આવે તો જે તે આઈટમ ફેરફાર કરી મંજૂર થયેલ ભાવમાં આપવાનો રહેશે.
- (૮) ખરીદી અંગે કોઈ પણ વાદ વિવાદ ઉભો થાય તો ખરીદી બાબતનો યુનિવર્સિટી સત્તાધીશનો નિર્ણય આપને બંધનકર્તા રહેશે. ભાવ માન્ય થયા પછી ખરીદી કરવી કે ન કરવી તેમજ જથ્થામાં વધઘટ કરવાની અબાધિત સત્તા યુનિવર્સિટી સત્તાધીશની રહેશે.
- (૯) સરકારશ્રીનાં વખતો વખતનાં નિયમો ભાવ ભરનાર પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે તથા ઈન્કમેટેક્સ અધિનિયમ હેઠળ બીલમાંથી આવકવેરો કપાત કરવામાં આવશે. ભાવ ભરનાર પાર્ટીએ/ઈજારદારે પાનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ જોડવાની રહેશે.
- (૧૦) ભાવપત્રકો ફક્ત રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ. ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૫ સાંજે ૫-૦૦ કલાક સુધીમાં અત્રેની કચેરી મળી જાય તે રીતે મોકલવાનાં રહેશે. નિર્ધારિત ટાઈમ બાદ આવેલ ભાવપત્રક રતબાતલ ગણવામાં આવશે.
- (૧૧) ભાવ ભરનાર પાર્ટીઓએ ઉત્પાદક/ડીલર અંગેના જરૂરી પ્રમાણપત્રની જે લાગુ પડે તે નકલો સામેલ રાખવી.
- (૧૨) અમારી આ શૈક્ષણિક સંસ્થા હોવાથી સરકારશ્રીનાં નિયમો મુજબ એકસાઈઝ ડ્યુટીમાં માફી મળવા પાત્ર હોય, તે મુજબ લાગુ પડતી પાર્ટીએ તેમનાં ભાવ આપવા/ ભરવા.
- (૧૩) ઈ.એમ.ડી. ડીપોઝીટની રકમ આઈટમ માટે ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ અલગ અલગ ભરવાની રહેશે. જે " એએચુ ફંડ એકાઉન્ટ" પેએબલ એટ આણંદ ના નામનો ક્રોસ ડીડી કઢાવી ટેન્ડર ફોર્મ સાથે જોડવાનો રહેશે. ડીપોઝીટ વગરનું ટેન્ડર રતબાતલ ગણવામાં આવશે.
- (૧૪) ડીપોઝીટની રકમ જે તે પાર્ટી તેનાં ભરેલ ભાવ સ્પેશીફિકેશન અને નિયત સમયગાળામાં માલ સપ્લાય કરે ત્યારબાદજ પરત આપવામાં/કરવામાં આવશે.
- (૧૫) સીલબંધ કરેલ ટેન્ડર કવર ઉપર જે આઈટમનો ભાવ ભરેલ હોય તે આઈટમનું નામ અર્થે ટેન્ડર નં. CAET-02/2015 કવર ઉપર દર્શાવવું. સાઈડમાં ડાબે નીચે પાર્ટીનું / મોકલનારનું સ્પષ્ટ નામ તથા સરનામું દર્શાવવું.
- (૧૬) લેન્ડ સ્કેપીંગ, બાંધકામ/માટીકામને લગતી કામગીરીમાં વપરાતો માલ-સામાન ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળો વાપરવાનો રહેશે. ઉપરોક્ત શરતો મને મંજૂર અને બંધનકર્તા છે.
- (૧૭) ભાવપત્રક મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ મંજૂર થયેલ દરેક આઈટમ માટે આઈટમની કિંમતનાં ૫% સેક્યુરિટી ડિપોઝિટ પર્યેસ ઓર્ડર મળ્યાબાદ દિન દસમાં જમા કરવું પડશે. જે એ.એ.યુ. ફંડ એકાઉન્ટ પેએબલ એટ આણંદ ના નામના ક્રોસ ડી.ડી. અથવા બેન્ક ગેરંટી / રાષ્ટ્રીય બેન્ક ના એફ.ડી.આર. તરીકે વારંટી ના સમયાળા માટે આપવું પડશે.

સહી:

ઉત્પાદક/ડીલર/ નું પુરૂ નામ:

સરનામું:

ફોન નંબર:

મોબાઈલ નંબર: